

Мотопомпа пожарная «Посейдон» серии B6FF



Описание:

Особенности:

- надежный трехплунжерный кривошипно-шатунный насос с керамическими плунжерами Annovi Reverberi, Interpump (Италия). Увеличенный ресурс насоса по сравнению с аксиальным насосом.
- Надежный двигатель Honda (Япония), Lifan (КНР).
- Компактная и эргономичная конструкция. Перевозка возможна в легковом автомобиле.
- Рама оборудована складными ручками, убирающимися внутрь рамы.
- Интегрированный в раму тубус-смачиватель.
- Интегрированный в раму барабан для шланга ВД.
- Шланг высокого давления длиной 50 метров.
- Ложементы для хранения пистолета в нескольких положениях – транспортном и рабочем.
- В стандартной комплектации тубус-смачиватель с прозрачной колбой, водяной фильтр с промываемым картриджем, термодатчик для защиты насоса от перегрева.
- Обширный ассортимент дополнительных аксессуаров.

Авторизация от
производителя
насосов

Interpump (Италия)

Annovi Reverberi
(Италия)

Гарантии:

- Гарантия – 2 года.
- Гарантийное и послегарантийное обслуживание и ремонт.

Видео

Технические характеристики:

Водоснабжение	Техническая вода, до 60°C (рекомендуемая до 45°C)	
Смачиватель	Твердый (таблетка, шар)	
Параметры аппарата	170 бар 12 л/мин	150 бар 14 л/мин
Регулировка давления	Есть, плавная (регулирующий клапан, система By-pass, манометр)	
Дальность выброса струи	12,5 м	
Насос высокого давления	Трехплунжерный, кривошипно-шатунный, с керамическими плунжерами Interpump , Annovi Reverberi (Италия) (увеличенный ресурс по сравнению с аксиальным насосом)	
Защита насоса ВД	Термодатчик защиты от перегрева	
Двигатель	4-х тактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением Honda GP200. Мощность - 5,6 л.с. (4,1 кВт). Расход топлива - 1,3 л/час.	4-х тактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением Lifan 168F. Мощность – 6,5 л.с. (4,8 кВт). Расход топлива - 1,4 л/час
Топливный бак	Объем 3,1 л	

Исполнение

Металлическая рама с откидными ручками для погрузки и переноски (ручки в нерабочем положении убираются внутрь рамы и не выступают за её габариты), с интегрированным барабаном со шлангом ВД, с ложементом для хранения пистолета ВД в транспортном положении и для его фиксации в рабочем режиме. Цвет рамы - красный

Тубус-смеситель

Жестко закреплённый на раме, подключающийся к входной магистрали для использования смачивателя твердого (картриджа) или таблеток. С прозрачной колбой (возможность визуального контроля остатка смачивателя), емкость 1000см³

Барабан для шланга ВД

Ручной, с откидной ручкой. Интегрирован внутрь рамы

Шланг высокого давления

Длиной 50 м, проходом 8 мм

Пистолет высокого давления

Размыкаемый (пистолет+удлинительная трубка), в комплекте 4 быстросъемные форсунки с разными углами выброса струи (0°, 15°, 25°, 40°) и форсунка для инъекции химии

Дополнительно (не входит в базу)

Рукав напорно-всасывающий 10 атм (по запросу, любой длины), переходные элементы ГЦ

Вес

37 кг (облегченная конструкция)

Габариты

550x550x600 мм

Гарантия

2 года

Посейдон B6FF-150-14-H-IP-Gun

Мотопомпа пожарная ПОСЕЙДОН на переносной раме (Honda GP200, 196 см³., трехплунжерный, кривошипно-шатунный

насос с керамическими плунжерами Interpump (Италия), шланг прох. 8мм х 50м на барабане, пистолет, удлинительное копьё, инжектор хим.сост., 4 быстросъемные форсунки с разными углами выброса струи (0°,15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)

Раб.вес/кг

37.0

Цена, руб.

Договорная

В корзину

Посейдон B6FF-170-12-H-IP-Gun

Мотопомпа пожарная ПОСЕЙДОН на переносной раме (Honda GP200, 196 смЗ, трехплунжерный, кривошипно-шатунный насос с керамическими плунжерами Interpump (Италия), шланг прох. 8мм х 50м на барабане, пистолет, удлинительное копьё, инжектор хим.сост., 4 быстросъемные форсунки с разными углами выброса струи (0°,15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)

Раб.вес/кг

37.0

Цена, руб.

Договорная

В корзину

Посейдон B6FF-150-14-H-AR-Gun

Мотопомпа пожарная ПОСЕЙДОН на переносной раме (Honda GP200, 196 см³., трехплунжерный, кривошипно-шатунный насос с керамическими плунжерами Annovi Reverberi (Италия), шланг прох. 8мм х 50м на барабане, пистолет, удлинительное копьё, инжектор хим.сост., 4 быстросъемные форсунки с разными углами выброса струи (0°,15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)

Раб.вес/кг

37.0

Цена, руб.

Договорная

В корзину

Посейдон B6FF-170-12-H-AR-Gun

Мотопомпа пожарная ПОСЕЙДОН на переносной раме (Honda GP200, 196 см³, трехплунжерный, кривошипно-шатунный насос с керамическими плунжерами Annovi Reverberi (Италия), шланг прох. 8мм х 50м на барабане, пистолет,

удлинительное копьё, инжектор хим.сост., 4 быстросъёмные форсунки с разными углами выброса струи (0°,15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)

Раб.вес/кг

37.0

Цена, руб.

Договорная

В корзину

Посейдон B6FF-150-14-L-DU-Gun

УПВД ПОСЕЙДОН на переносной раме (Lifan, трехплунжерный, кривошипно-шатунный насос с керамическими плунжерами, шланг прох. 8мм х 50м на барабане, пистолет, удлинительное копьё, инжектор хим.сост., 4 быстросъёмные форсунки с разными углами выброса струи (0°,15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)

Раб.вес/кг

37.0

Цена, руб.

109 346

[В корзину](#)

Посейдон B6FF-170-12-L-DU-Gun

Мотопомпа пожарная ПОСЕЙДОН на переносной раме (Lifan, трехплунжерный, кривошипно-шатунный насос с керамическими плунжерами, шланг прох. 8мм х 50м на барабане, пистолет, удлинительное копьё, инжектор хим.сост., 4 быстросъемные форсунки с разными углами выброса струи (0°,15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)

Раб.вес/кг

37.0

Цена

Договорная

[В корзину](#)

Посейдон B6FF-150-14-L-AR-Gun

Мотопомпа пожарная ПОСЕЙДОН на переносной раме (Lifan, трехплунжерный, кривошипно-шатунный насос с керамическими плунжерами Annovi Reverberi (Италия), шланг прох. 8мм х 50м на барабане, пистолет, удлинительное копьё, инжектор хим.сост., 4 быстросъемные форсунки с разными углами выброса струи (0°,15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)

Раб.вес/кг

37

Цена

Договорная

В корзину

Посейдон B6FF-170-12-L-AR-Gun

Мотопомпа пожарная ПОСЕЙДОН на переносной раме (Lifan, трехплунжерный, кривошипно-шатунный насос с керамическими плунжерами Annovi Reverberi (Италия), шланг прох. 8мм х 50м на барабане, пистолет, удлинительное копьё, инжектор хим.сост., 4 быстросъемные форсунки с разными углами выброса струи (0°,15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)

Раб.вес/кг

37

Цена

Договорная

В корзину

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: poseidon.pro-solution.ru | эл. почта: psn@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город