По вопросам продаж и поддержки: сайт: poseidon.pro-solution.ru | эл. почта: psn@pro-solution.ru | тел": 8 800 511 88 70

Волгоград +7 (8442) 45-94-42 Екатеринбург +7 (343) 302-14-75 Ижевск +7 (3412) 20-90-75 Казань +7 (843) 207-19-05 Краснодар +7 (861) 238-86-59 Красноярск +7 (391) 989-82-67 Москва +7 (499) 404-24-72 Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65 Новосибирск +7 (383) 235-95-48 Омск +7 (381) 299-16-70 Пермь +7 (342) 233-81-65 Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65 Самара +7 (846) 219-28-25 Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09 Саратов +7 (845) 239-86-35 Сочи +7 (862) 279-22-65

Серия	Наименование	Вес, кг.	Цена, руб без НДС	Цена, руб с НДС
	Серии Е2, Е3 (аппараты с двигателем 220В)			
	АВД ПОСЕЙДОН на переносной раме (220В 1,9кВт, насос Annovi Reverberi (Италия) 140бар, 8л/мин, шланг прох. 5мм х 10м, 2 трубоочистные форс.)	18,5	28 624,75 ₽	34 349,70 ₽
	АВД ПОСЕЙДОН на переносной раме (220В 1,9кВт, насос Annovi Reverberi (Италия) 140бар, 8л/мин, 6мм х 15м, пистолет, удлинительное копье, 1 форс.для поверхностей) Гарантия 1 год.	22	29 356,25 ₽	35 227,50 ₽
	АВД ПОСЕЙДОН (220В 2,3кВт, насос Annovi Reverberi (Италия) 150бар, 9л/мин, шланг прох. 6мм х 40м на барабане, 2 трубоочистные форс., роторная трубоочистная форсунка, шланг прох. 6мм х 5м, пистолет, удлинительное копье, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°), форсунка для инжекции химического состава).	50	56 710,50 ₽	68 052,60 ₽
	АВД ПОСЕЙДОН (220В 2,3кВт, насос Annovi Reverberi (Италия) 150бар, 9л/мин, шланг прох. 6мм х 15м, пистолет, удлинительное копье, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°), форсунка для инжекции химического состава).	40	38 461,50 ₽	46 153,80 ₽
	АВД ПОСЕЙДОН (220В 2,3кВт, насос Annovi Reverberi (Италия) 110бар, 12л/мин, шланг резино пластиковый сверхлегкий прох. 6мм х 40м на барабане, 2 трубоочистные форс., роторная трубоочистная форсунка, шланг прох. 6мм х 5м, пистолет, удлинительное копье, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°), форсунка для инжекции химического состава)	56	82 005,00 ₽	98 406,00 ₽
	АВД ПОСЕЙДОН (220В 2,3кВт, насос Annovi Reverberi (Италия) 110бар, 12л/мин, шланг прох. 6мм х 15м, пистолет, удлинительное копье, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°), форсунка для инжекции химического состава)	46	60 060,00 ₽	72 072,00 ₽

	ı		
АВД ПОСЕЙДОН (220В 3,7кВт, насос САТ (Германия) 210бар, 10л/мин, шланг прох. 6мм х 7,5м, пистолет, копье, инжектор хим.сост., 1 форс.для поверхностей, 1 форс. для инжектора)	63,2	99 860,83 ₽	119 833,00 ₽
АВД ПОСЕЙДОН (220В 3,7кВт, насос САТ (Германия) 210бар, 10л/мин, шланг резинопластиковый сверхлегкий прох. 6мм х 40м на барабане, 2 трубоочистные форс., шланг прох. 6мм х 7,5м, пистолет, копье, инжектор хим.сост., 1 форс.для поверхностей, 1 форс. для инжектора)	72	122 360,83 ₽	146 833,00 ₽
АВД ПОСЕЙДОН (220В 3,7кВт, насос САТ (Германия) 210бар, 10л/мин, шланг резинопластиковый сверхлегкий прох. 6мм х 60м на барабане, 2 трубоочистные форс., шланг прох. 6мм х 7,5м, пистолет, копье, инжектор хим.сост., 1 форс.для поверхностей, 1 форс. для инжектора)	76,2	124 860,83 ₽	149 833,00 ₽
АВД ПОСЕЙДОН (220В 3кВт, насос Hawk (Италия) 160бар, 10л/мин, шланг прох. 6мм х 15м, пистолет, удлинительное копье, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°), форсунка для инжекции химического состава)	48,5	75 537,00 ₽	90 644,40 ₽
АВД ПОСЕЙДОН (220В 3кВт, насос Hawk (Италия) 160бар, 10л/мин, шланг резино пластиковый сверхлегкий прох. 6мм х 40м на барабане, 2 трубоочистные форс., роторная трубоочистная форсунка, шланг прох. 6мм х 5м, пистолет, удлинительное копье, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°), форсунка для инжекции химического состава)	59	96 673,50 ₽	116 008,20 ₽
Оснащение аппарата комплектом для нанесения хим. растворов, включая емкость 10л. (Для аппаратов, оборудованных инжектором хим.растворов)		3 927,00 ₽	4 712,40 ₽
Оснащение аппарата комплектом для нанесения хим. растворов, включая инжектор и емкость 10л. (Для аппаратов, не оборудованных инжектором хим.растворов)		5 999,58 ₽	7 199,50 ₽
Комплектация 1 форсункой 1/4"NPT для поверхности, вместо набора быстросъемных форсунок		0,00₽	0,00₽

Комплект для оснащения аппарата защитным датчиком от сухого пуска (220B)		6 416,67 ₽	7 700,00 ₽
Серии Е4, Е5, Е7			
АВД ПОСЕЙДОН (электро 4кВт, насос Interpump (Италия) 160бар, 14л/мин, шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, удлинительное копье, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°), форсунка для инжекции химического состава)		76 807,50 ₽	92 169,00 ₽
АВД ПОСЕЙДОН (электро 4кВт, насос Interpump (Италия) 160бар, 14л/мин, шланг прох. 8мм х 60м на барабане, 2 трубоочистные форс.)		98 539,15 ₽	118 246,98 ₽
АВД ПОСЕЙДОН (электро ЕМЕ (Италия) 4кВт, насос Interpump (Италия) 160бар, 14л/мин, шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, удлинительное копье, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°), форсунка для инжекции химического состава)	58	79 245,83 ₽	95 095,00 ₽
АВД ПОСЕЙДОН (электро ЕМЕ (Италия) 4кВт, насос Interpump (Италия) 160бар, 14л/мин, шланг прох. 8мм х 60м на барабане, 2 трубоочистные форс.)	78	100 947,00 ₽	121 136,40 ₽
АВД ПОСЕЙДОН (электро 5кВт, насос Interpump (Италия) 180бар, 13л/мин, шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, удлинительное копье, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°), форсунка для инжекции химического состава)	61	78 270,50 ₽	93 924,60 ₽
АВД ПОСЕЙДОН (электро 5кВт, насос Interpump (Италия) 180бар, 13л/мин, шланг прох. 8мм х 60м на барабане, 2 трубоочистные форс.)	78	95 095,00 ₽	114 114,00 ₽

АВД ПОСЕЙДОН (электро 5,5кВт, насос Interpump (Италия) 200бар, 15л/мин, шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, удлинительное копье, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°), форсунка для инжекции химического состава)	64	67 522,58 ₽	81 027,10 ₽
АВД ПОСЕЙДОН (электро 5,5кВт, насос Interpump (Италия) 200бар, 15л/мин, шланг прох. 8мм х 60м на барабане, 2 трубоочистные форс., роторная трубоочистная форсунка, шланг прох. 8мм х 5м, пистолет, удлинительное копье, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°), форсунка для инжекции химического состава)	85	96 866,00 ₽	116 239,20 ₽
АВД ПОСЕЙДОН (электро 5,5кВт, насос Interpump (Италия) 200бар, 15л/мин, шланг прох. 6мм х 40м на барабане, 2 трубоочистные форс., роторная трубоочистная форсунка, шланг прох. 8мм х 5м, пистолет, удлинительное копье, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°), форсунка для инжекции химического состава)	74	87 266,67 ₽	104 720,00 ₽
АВД ПОСЕЙДОН (электро ЕМЕ (Италия) 5,5кВт, насос Interpump (Италия) 200бар, 15л/мин, шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, удлинительное копье, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°), форсунка для инжекции химического состава)	64	66 412,50 ₽	79 695,00 ₽
АВД ПОСЕЙДОН (электро ЕМЕ (Италия) 5,5кВт, насос Interpump (Италия) 200бар, 15л/мин, шланг прох. 8мм х 60м на барабане, 2 трубоочистные форс.)	81	84 443,33 ₽	101 332,00 ₽
АВД ПОСЕЙДОН (электро Mazzoni (Италия) 5,5кВт, система TST, эластичная муфта, насос Interpump (Италия) 200бар, 15л/мин, шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, удлинительное копье, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°), форсунка для инжекции химического состава)	69	72 522,58 ₽	87 027,10 ₽
АВД ПОСЕЙДОН (электро Mazzoni (Италия) 5,5кВт, эластичная муфта, насос Interpump (Италия) 200бар, 15л/мин, шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, удлинительное копье, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°), форсунка для инжекции химического состава)	68	70 022,58 ₽	84 027,10 ₽
АВД ПОСЕЙДОН (электро Mazzoni (Италия) 5,5кВт, эластичная муфта, насос Interpump (Италия) 200бар, 15л/мин, шланг прох. 8мм х 60м на барабане, 2 трубоочистные форс.)	86	99 366,00 ₽	119 239,20 ₽

АВД ПОСЕЙДОН (электро 5,5кВт, насос Interpump (Италия) 150бар, 21л/мин, шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, удлинительное копье, 4 быстросъемные форсунки для	64	77 385,00 ₽	92 862,00 ₽
поверхностей (0°,15°, 25°, 40°), форсунка для инжекции химического состава)			
АВД ПОСЕЙДОН (электро 5,5кВт, насос Interpump (Италия) 150бар, 21л/мин, шланг прох. 8мм х 60м на барабане, 2 трубоочистные форс., роторная трубоочистная форсунка, шланг прох. 8мм х 5м, пистолет, удлинительное копье, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°), форсунка для инжекции химического состава)	85	103 950,00 ₽	124 740,00 ₽
АВД ПОСЕЙДОН (электро ЕМЕ (Италия) 5,5кВт, насос Annovi Reverberi (Италия) 150бар, 21л/мин, шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, удлинительное копье, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°), форсунка для инжекции химического состава)	64	79 695,00 ₽	95 634,00 ₽
АВД ПОСЕЙДОН (электро ЕМЕ (Италия) 5,5кВт, насос Annovi Reverberi (Италия) 150бар, 21л/мин, шланг прох. 8мм х 60м на барабане, 2 трубоочистные форс.)	81	102 795,00 ₽	123 354,00 ₽
АВД ПОСЕЙДОН (насос до 85°С, электро 5,5кВт, насос Annovi Reverberi (Италия) 200бар, 15л/мин, шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, удлинительное копье, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°), форсунка для инжекции химического состава)	71	102 564,00 ₽	123 076,80 ₽
АВД ПОСЕЙДОН (насос до 85°С, электро 5,5кВт, насос Annovi Reverberi (Италия) 200бар, 15л/мин, шланг прох. 8мм х 60м на барабане, 2 трубоочистные форс.)	88	121 082,50 ₽	145 299,00 ₽
АВД ПОСЕЙДОН (электро 5,5кВт, насос Annovi Reverberi (Италия) 200бар, 15л/мин, шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, удлинительное копье, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°), форсунка для инжекции химического состава, бак 100л. с датч. наполнения и опорожнения)	85	89 499,67 ₽	107 399,60 ₽
АВД ПОСЕЙДОН (электро 5,5кВт, насос Annovi Reverberi (Италия) 200бар, 15л/мин, шланг прох. 8мм х 60м на барабане, 2 трубоочистные форс., бак 100л. с датч. наполнения и опорожнения)	102	109 549,18 ₽	131 459,02 ₽

1	АВД ПОСЕЙДОН (электро 5,5кВт, насос Interpump (Италия) 200бар, 15л/мин, шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, удлинительное копье, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°), форсунка для инжекции химического состава, бак 100л. с датч. наполнения и опорожнения)	85	91 116,67 ₽	109 340,00 ₽
	АВД ПОСЕЙДОН (электро 5,5кВт, насос Interpump (Италия) 200бар, 15л/мин, шланг прох. 8мм х 60м на барабане, 2 трубоочистные форс., бак 100л. с датч. наполнения и опорожнения)	102	116 911,67 ₽	140 294,00 ₽
2	АВД ПОСЕЙДОН (электро 7,5кВт, насос Interpump (Италия) 210бар, 21,7л/мин, шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, удлинительное копье, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°), форсунка для инжекции химического состава)		103 141,50 ₽	123 769,80 ₽
	АВД ПОСЕЙДОН (электро 7,5кВт, насос Interpump (Италия) 210бар, 21,7л/мин, шланг прох. 8мм х 60м на барабане, 2 трубоочистные форс.)		126 010,50 ₽	151 212,60 ₽
2	АВД ПОСЕЙДОН (электро 7,5кВт, насос Interpump (Италия) 250бар, 15л/мин, шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, удлинительное копье, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°), форсунка для инжекции химического состава)		103 141,50 ₽	123 769,80 ₽
	АВД ПОСЕЙДОН (электро 7,5кВт, насос Interpump (Италия) 250бар, 15л/мин, шланг прох. 8мм х 60м на барабане, 2 трубоочистные форс.)		126 010,50 ₽	151 212,60 ₽
	Комплект для оснащения аппарата защитными датчиками от сухого пуска и по температуре		10 353,93 ₽	12 424,72 ₽
	Комплект для оснащения аппарата защитным датчиком от сухого пуска		9 712,27 ₽	11 654,72 ₽

Оснащение двигателя системой "Тайм-Стоп"		13 475,00 ₽	16 170,00 ₽
Соединение насоса и двигателя через эластичную муфту (кроме двигателей EME)		2 951,67 ₽	3 542,00 ₽
Оснащение аппарата комплектом для нанесения хим. растворов, включая емкость 10л. (Для аппаратов, оборудованных инжектором хим.растворов)		3 927,00 ₽	4 712,40 ₽
Оснащение аппарата комплектом для нанесения хим. растворов, включая инжектор и емкость 10л. (Для аппаратов, не оборудованных инжектором хим.растворов)		5 999,58 ₽	7 199,50 ₽
Комплектация 1 форсункой 1/4"NPT для поверхности, вместо набора быстросъемных форсунок		0,00₽	0,00₽
Серия Е11			
АВД ПОСЕЙДОН (электро 11кВт, насос Udor (Италия) 120бар, 50л/мин, шланг прох. 12мм х 90м на барабане, 2 трубоочистные форс.)	160	174 405,00 ₽	209 286,00 ₽
АВД ПОСЕЙДОН (электро 11кВт, насос UDOR (Италия) 120бар, 50л/мин, шланг прох. 12мм х 15м, пистолет, 1 форс.для поверхностей)	130	160 083,00 ₽	192 099,60 ₽

АВД ПОСЕЙДОН (электро 11кВт, насос UDOR (Италия) 200бар, 30л/мин, 2 шланга прох. 8мм х 15м, 2 пистолета, 2 форс.для поверхностей)	146	160 968,50 ₽	193 162,20 ₽
АВД ПОСЕЙДОН (электро 11кВт, насос UDOR (Италия) 200бар, 30л/мин, шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, 1 форс.для поверхностей)	140	143 637,08 ₽	172 364,50 ₽
АВД ПОСЕЙДОН (электро 11кВт, насос UDOR (Италия) 200бар, 30л/мин, шланг прох. 10мм х 90м на барабане, 2 трубоочистные форс.)	160	174 405,00 ₽	209 286,00 ₽
АВД ПОСЕЙДОН (электро 11кВт, насос UDOR (Италия) 350бар, 17л/мин, шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, 1 форс.для поверхностей)	141	135 872,92 ₽	163 047,50 ₽
АВД ПОСЕЙДОН (электро 11кВт, 4 колеса, насос UDOR (Италия) 350бар, 17л/мин, шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, 1 форс.для поверхностей)	136	144 856,25 ₽	173 827,50 ₽
Серии В5, В6, В9			
АВД ПОСЕЙДОН (Honda GCV160, 160 см3, насос 210бар, 10л/мин, шланг прох. 6мм х 7,5м, пистолет, инжектор хим.сост., 3 форс. для поверхностей, 1 форс. для инжектора)	25	36 750,00 ₽	44 100,00 ₽
АВД ПОСЕЙДОН (Honda GCV160, 160 см3, насос 210бар, 10л/мин, шланг резинопластиковый сверхлегкий прох. 6мм х 40м на барабане, 2 трубоочистные форс., шланг прох. 6мм х 7,5м, пистолет, инжектор хим.сост., 3 форс. для поверхностей, 1 форс. для инжектора)	38	59 250,00 ₽	71 100,00 ₽

r				
	АВД ПОСЕЙДОН (Honda GC190, 187 см3, насос 215бар, 10л/мин, шланг прох. 6мм х 7,5м, пистолет, инжектор хим.сост., 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°), форсунка для инжекции химического состава)	28	45 360,00 ₽	54 432,00 ₽
	АВД ПОСЕЙДОН (Honda GC190, 187 см3, насос 215бар, 10л/мин, шланг резинопластиковый сверхлегкий прох. 6мм х 40м на барабане, 2 трубоочистные форс., шланг прох. 6мм х 7,5м, пистолет, инжектор хим.сост., 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°), форсунка для инжекции химического состава)	41	67 860,00 ₽	81 432,00 ₽
	АВД ПОСЕЙДОН (Honda 5,6л.с., насос Interpump (Италия) 150бар, 15л/мин, шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, удлинительное копье, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°), форсунка для инжекции химического состава)	49	70 275,33 ₽	84 330,40 ₽
	АВД ПОСЕЙДОН (Honda 5,6л.с., насос Interpump (Италия) 150бар, 15л/мин, шланг прох. 8мм х 60м на барабане, 2 трубоочистные форс.)	63	95 678,92 ₽	114 814,70 ₽
	АВД ПОСЕЙДОН (Honda GX200, 196 см3, плунжерный насос 220бар, 12л/мин, шланг прох. 8мм х 7,5м, пистолет, инжектор хим.сост., 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°), форсунка для инжекции химического состава)	33	66 780,00 ₽	80 136,00 ₽
	АВД ПОСЕЙДОН (Honda GX200, 196 см3, плунжерный насос 220бар, 12л/мин, шланг резинопластиковый сверхлегкий прох. 6мм х 40м на барабане, 2 трубоочистные форс., шланг прох. 8мм х 7,5м, пистолет, инжектор хим.сост., 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°), форсунка для инжекции химического состава)	46	89 280,00 ₽	107 136,00 ₽
	АВД ПОСЕЙДОН (Honda GX200, 196 см3, насос САТ (Германия) 220бар, 10л/мин, шланг прох. 8мм х 7,5м, пистолет, инжектор хим.сост., 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°), форсунка для инжекции химического состава, алюминиевая рама)		80 850,00 ₽	97 020,00 ₽
	АВД ПОСЕЙДОН (Honda GX200, 196 см3, насос САТ (Германия) 220бар, 10л/мин, шланг резинопластиковый сверхлегкий прох. 6мм х 40м на барабане, 2 трубоочистные форс., шланг прох. 8мм х 7,5м, пистолет, инжектор хим.сост., 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°), форсунка для инжекции химического состава, алюминиевая рама)		103 350,00 ₽	124 020,00 ₽

АВД ПОСЕЙДОН (Honda GX200, 196 см3, плунжерный насос 235бар, 10л/мин, шланг прох. 8мм х 10м, пистолет, инжектор хим.сост., 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°), форсунка для инжекции химического состава, алюминиевая рама)	33	81 690,00 ₽	98 028,00 ₽
АВД ПОСЕЙДОН (Honda GX200, 196 см3, плунжерный насос 235бар, 10л/мин, шланг резинопластиковый сверхлегкий прох. 6мм х 40м на барабане, 2 трубоочистные форс., шланг прох. 8мм х 10м, пистолет, инжектор хим.сост., 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°), форсунка для инжекции химического состава, алюминиевая рама)	46	104 190,00 ₽	125 028,00 ₽
АВД ПОСЕЙДОН (Honda GX270, 9 л.с., насос САТ (Германия) 262бар, 14л/мин, шланг прох. 10мм х 15м, пистолет, инжектор хим.сост., 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°), форсунка для инжекции химического состава, алюминиевая рама)	51,5	108 990,00 ₽	130 788,00 ₽
АВД ПОСЕЙДОН (Honda GX270, 9 л.с., насос САТ (Германия) 262бар, 14л/мин, шланг резинопластиковый сверхлегкий прох. 6мм х 40м на барабане, 2 трубоочистные форс., шланг прох. 10мм х 15м, пистолет, инжектор хим.сост., 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°), форсунка для инжекции химического состава, алюминиевая рама)	67	131 490,00 ₽	157 788,00 ₽
АВД ПОСЕЙДОН (Honda GX270, 9 л.с., плунжерный насос 262бар, 14л/мин, шланг прох. 10мм х 15м, пистолет, инжектор хим.сост., 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°), форсунка для инжекции химического состава)	52,5	96 285,00 ₽	115 542,00 ₽
АВД ПОСЕЙДОН (Honda GX270, 9 л.с., плунжерный насос 262бар, 14л/мин, шланг резинопластиковый сверхлегкий прох. 6мм х 40м на барабане, 2 трубоочистные форс., шланг прох. 10мм х 15м, пистолет, инжектор хим.сост., 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°), форсунка для инжекции химического состава)	68	118 785,00 ₽	142 542,00 ₽
АВД ПОСЕЙДОН (Honda 9л.с., насос Annovi Reverberi (Италия) 200бар, 15л/мин, шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, удлинительное копье, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°), форсунка для инжекции химического состава)	70,5	123 585,00 ₽	148 302,00 ₽
АВД ПОСЕЙДОН (Honda 9л.с., насос Annovi Reverberi (Италия) 200бар, 15л/мин, шланг прох. 8мм х 60м на барабане, 2 трубоочистные форс.)	87,5	145 530,00 ₽	174 636,00 ₽

T	1		
АВД ПОСЕЙДОН (Honda 9л.с., насос Interpump (Италия) 200бар, 15л/мин, шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, удлинительное копье, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°), форсунка для инжекции химического состава)	70,5	121 870,98 ₽	146 245,18 ₽
АВД ПОСЕЙДОН (Honda 9л.с., насос Interpump (Италия) 200бар, 15л/мин, шланг прох. 8мм х 60м на барабане, 2 трубоочистные форс.)	87,5	143 797,50₽	172 557,00 ₽
Оснащение аппарата комплектом для нанесения хим. растворов, включая емкость 10л. (Для аппаратов, оборудованных инжектором хим.растворов)		3 927,00 ₽	4 712,40 ₽
Оснащение аппарата комплектом для нанесения хим. растворов, включая инжектор и емкость 10л. (Для аппаратов, не оборудованных инжектором хим.растворов)		5 999,58 ₽	7 199,50 ₽
Комплектация 1 форсункой 1/4"NPT для поверхности, вместо набора быстросъемных форсунок		0,00₽	0,00₽
Серии В11, В12, В13, В14, В15, В16			
АВД ПОСЕЙДОН (Briggs&Stratton(Япония) 12л.с., насос Annovi Reverberi (Италия) 180бар, 22л/мин, шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, удлинительное копье, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°), форсунка для инжекции химического состава)	70	112 612,50 ₽	135 135,00 ₽
АВД ПОСЕЙДОН (Briggs&Stratton(Япония) 12л.с., насос Annovi Reverberi (Италия) 180бар, 22л/мин, шланг прох. 8мм х 60м на пласт.барабане, 2 трубоочистные форс.)	83	119 311,50 ₽	143 173,80 ₽
	200бар, 15л/мин, шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, удлинительное копье, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°), форсунка для инжекции химического состава) АВД ПОСЕЙДОН (Honda 9л.с., насос Interpump (Италия) 200бар, 15л/мин, шланг прох. 8мм х 60м на барабане, 2 трубоочистные форс.) Оснащение аппарата комплектом для нанесения хим. растворов, включая емкость 10л. (Для аппаратов, оборудованных инжектором хим.растворов) Оснащение аппарата комплектом для нанесения хим. растворов, включая инжектором хим.растворов) Оснащение аппарата комплектом для нанесения хим. растворов, включая инжектором хим.растворов) Комплектация 1 форсункой 1/4°NРТ для поверхности, вместо набора быстросъемных форсунок Серии В11, В12, В13, В14, В15, В16 АВД ПОСЕЙДОН (Вriggs&Stratton(Япония) 12л.с., насос Аппоvі Reverberi (Италия) 180бар, 22л/мин, шланг прох. 8мм инжекции химического состава) АВД ПОСЕЙДОН (Briggs&Stratton(Япония) 12л.с., насос Аппоvi Reverberi (Италия) 180бар, 22л/мин, шланг прох. 8мм инжекции химического состава)	2006ар, 15л/мин, шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, удлинительное копье, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°), форсунка для инжекции химического состава) АВД ПОСЕЙДОН (Honda 9л.с., насос Interpump (Италия) 2006ар, 15л/мин, шланг прох. 8мм х 60м на барабане, 2 трубоочистные форс.) Оснащение аппарата комплектом для нанесения хим. растворов, включая емкость 10л. (Для аппаратов, оборудованных инжектором хим.растворов) Оснащение аппарата комплектом для нанесения хим. растворов, включая инжектором хим.растворов) Оснащение аппарата комплектом для нанесения хим. растворов, включая инжектором хим.растворов) Комплектация 1 форсункой 1/4"NPT для поверхности, вместо набора быстросъемных форсунок Серии В11, В12, В13, В14, В15, В16 АВД ПОСЕЙДОН (Вriggs&Stratton(Япония) 12л.с., насос Аппоvi Reverberi (Италия) 180бар, 22л/мин, шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, удлинительное копье, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°), форсунка для инжекции химического состава)	200бар, 15л/мин, шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, удлинительное колье. 4 Бысгросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°), форсунка для инжекции химического состава) АВД ПОСЕЙДОН (Нопба 9л.с., насос Interpump (Италия) 200бар, 15л/мин, шланг прох. 8мм х 60м на барабане, 2 трубоочистные форс.) Оснащение аппарата комплектом для нанесения хим. растворов, включая емкость 10л. (Для аппаратов, оборудованных инжектором хим.растворов) Оснащение аппарата комплектом для нанесения хим. растворов, включая инжектором хим.растворов) Оснащение аппарата комплектом для нанесения хим. растворов, включая инжектором хим.растворов) Оснащение аппарата комплектом для нанесения хим. растворов, включая инжектором хим.растворов) Оснащение аппарата комплектом для нанесения хим. растворов, включая инжектором хим.растворов) Оснащение аппарата комплектом для нанесения хим. растворов, включая инжектором хим.растворов оборудованных инжектором хим.растворов) Оснащение аппарата комплектом для нанесения хим. растворов, включая на поверхносто оборудованных инжектором хим.растворов) Оснащение аппарата комплектом для нанесения хим. растворов, включая на поверхносто оборудованных инжектором хим.растворов) Оснащение аппарата комплектом для нанесения хим. растворов, включая поверхносто оборудованных инжектором хим.растворов, включая поверхносто оборудованных инжектором хим.растворов оборудованных инжектором хим.растворов, включая поверхносто оборудованных инжектором хим.растворов оборудованных инжектором хим.растворов, включая поверхносто оборудованных инжектором хим.растворов оборудованных инжектором хим.раств

	АВД ПОСЕЙДОН (Briggs&Stratton(Япония) 12л.с., насос Annovi Reverberi (Италия) 180бар, 22л/мин, шланг прох. 10мм х 90м на металл. барабане, 2 трубоочистные форс.)	115	148 648,50 ₽	178 378,20 ₽
	АВД ПОСЕЙДОН (Briggs&Stratton(Япония) 12л.с., насос Interpump (Италия) 180бар, 22л/мин, шланг прох. 8мм х 60м на пласт.барабане, 2 трубоочистные форс.)	83	124 162,50 ₽	148 995,00 ₽
	АВД ПОСЕЙДОН (Briggs&Stratton(Япония) 12л.с., насос Interpump (Италия) 180бар, 22л/мин, шланг прох. 10мм х 90м на металл. барабане, 2 трубоочистные форс.)	115	148 648,50 ₽	178 378,20 ₽
серия на Honda 13 л.с.	АВД ПОСЕЙДОН (Honda 13л.с., насос Annovi Reverberi (Италия) 210бар, 22л/мин, шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, удлинительное колье, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°), форсунка для инжекции химического состава)	74	138 600,00 ₽	166 320,00 ₽
	АВД ПОСЕЙДОН (Honda 13л.с., насос Annovi Reverberi (Италия) 210бар, 22л/мин, шланг прох. 8мм х 60м на пласт.барабане, 2 трубоочистные форс.)	87	147 663,54₽	177 196,25 ₽
	АВД ПОСЕЙДОН (Honda 13л.с., насос Annovi Reverberi (Италия) 210бар, 22л/мин, шланг прох. 10мм х 90м на метал.барабане, 2 трубоочистные форс.)	119	171 581,67 ₽	205 898,00 ₽
серия на Lifan 15 л.с.	АВД ПОСЕЙДОН (Lifan 15л.с., насос Annovi Reverberi (Италия) 210бар, 22л/мин, шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, удлинительное копье, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°), форсунка для инжекции химического состава)	74	91 437,50 ₽	109 725,00 ₽
	АВД ПОСЕЙДОН (Lifan 15л.с., насос Annovi Reverberi (Италия) 210бар, 22л/мин, шланг прох. 8мм х 60м на пласт.барабане, 2 трубоочистные форс., роторная трубоочистная форсунка, шланг прох. 8мм х 5м, пистолет, удлинительное копье, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°), форсунка для инжекции химического состава)	90	110 754,88 ₽	132 905,85 ₽

_			
АВД ПОСЕЙДОН (Lifan 15л.с., насос Annovi Reverberi (Италия) 210бар, 22л/мин, шланг прох. 10мм х 90м на метал.барабане, 2 трубоочистные форс.)	119	128 205,00 ₽	153 846,00 ₽
АВД ПОСЕЙДОН (Honda 13л.с., насос Interpump (Италия) 240бар, 20л/мин, шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, удлинительное копье, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°), форсунка для инжекции химического состава)	74	150 470,83 ₽	180 565,00 ₽
АВД ПОСЕЙДОН (Honda 13л.с., насос Interpump (Италия) 240бар, 20л/мин, шланг прох. 8мм х 60м на пласт.барабане, 2 трубоочистные форс., роторная трубоочистная форсунка, шланг прох. 8мм х 5м, пистолет, удлинительное копье, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°), форсунка для инжекции химического состава)	87	161 700,00 ₽	194 040,00 ₽
АВД ПОСЕЙДОН (Honda 13л.с., насос Interpump (Италия) 240бар, 20л/мин, шланг прох. 10мм х 90м на металл. барабане, 2 трубоочистные форс., роторная трубоочистная форсунка, шланг прох. 8мм х 5м, пистолет, удлинительное копье, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°), форсунка для инжекции химического состава)	119	184 158,33 ₽	220 990,00 ₽
АВД ПОСЕЙДОН (Lifan 15л.с., насос Annovi Reverberi (Италия) 240бар, 20л/мин, шланг прох. 10мм х 90м на металл. барабане, 2 трубоочистные форс.)	119	129 154,67 ₽	154 985,60 ₽
АВД ПОСЕЙДОН (Lifan 15л.с., насос Interpump (Италия) 240бар, 20л/мин, шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, удлинительное копье, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°), форсунка для инжекции химического состава)	74	93 186,04 ₽	111 823,25 ₽
АВД ПОСЕЙДОН (Lifan 15л.с., насос Interpump (Италия) 240бар, 20л/мин, шланг прох. 8мм х 60м на пласт.барабане, 2 трубоочистные форс., роторная трубоочистная форсунка, шланг прох. 8мм х 5м, пистолет, удлинительное копье, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°), форсунка для инжекции химического состава)	87	110 754,88 ₽	132 905,85 ₽
АВД ПОСЕЙДОН (Lifan 15л.с., насос Interpump (Италия) 240бар, 20л/мин, шланг прох. 10мм х 90м на металл. барабане, 2 трубоочистные форс., роторная трубоочистная форсунка, шланг прох. 8мм х 5м, пистолет, удлинительное копье, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°), форсунка для инжекции химического состава)	119	129 154,67 ₽	154 985,60 ₽

АВД Посейдон (Briggs&Stratton 12л.с., насос ANNOVI REVERBERI (ИТАЛИЯ) 150бар, 26л/мин, шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, 1 форс. для поверхностей)	70	121 319,92 ₽	145 583,90 ₽
АВД Посейдон (Briggs&Stratton 12л.с., насос ANNOVI REVERBERI (ИТАЛИЯ) 150бар, 26л/мин, шланг прох. 10мм х 40м на пласт.барабане, 2 трубоочистные форс.)	83	133 190,75 ₽	159 828,90 ₽
АВД Посейдон (Briggs&Stratton 12л.с., насос ANNOVI REVERBERI (ИТАЛИЯ) 150бар, 26л/мин, шланг прох. 10мм х 90м на металл. барабане, 2 трубоочистные форс.)	115	155 116,50 ₽	186 139,80 ₽
АВД ПОСЕЙДОН (Honda 13л.с., насос Annovi Reverberi (Италия) 140бар, 30л/мин, шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, 1 форс. для поверхностей)	74	157 208,33 ₽	188 650,00 ₽
АВД ПОСЕЙДОН (Honda 13л.с., насос Annovi Reverberi (Италия) 140бар, 30л/мин, шланг прох. 10мм х 40м на пласт.барабане, 2 трубоочистные форс.)	87	165 068,75 ₽	198 082,50 ₽
АВД ПОСЕЙДОН (Honda 13л.с., насос Annovi Reverberi (Италия) 140бар, 30л/мин, шланг прох. 10мм х 90м на металл. барабане, 2 трубоочистные форс.)	119	187 190,21 ₽	224 628,25 ₽
АВД ПОСЕЙДОН (Honda 13л.с., насос Annovi Reverberi (Италия) 150бар, 26л/мин, шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, 1 форс. для поверхностей)	74	157 208,33 ₽	188 650,00 ₽
АВД ПОСЕЙДОН (Honda 13л.с., насос Annovi Reverberi (Италия) 150бар, 26л/мин, шланг прох. 10мм х 40м на пласт.барабане, 2 трубоочистные форс.)	87	165 068,75 ₽	198 082,50 ₽
	REVERBERI (ИТАЛИЯ) 150бар, 26л/мин, шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, 1 форс. для поверхностей) АВД Посейдон (Briggs&Stratton 12л.с., насос ANNOVI REVERBERI (ИТАЛИЯ) 150бар, 26л/мин, шланг прох. 10мм х 40м на пласт.барабане, 2 трубоочистные форс.) АВД Посейдон (Briggs&Stratton 12л.с., насос ANNOVI REVERBERI (ИТАЛИЯ) 150бар, 26л/мин, шланг прох. 10мм х 90м на металл. барабане, 2 трубоочистные форс.) АВД ПОСЕЙДОН (Honda 13л.с., насос Annovi Reverberi (Италия) 140бар, 30л/мин, шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, 1 форс. для поверхностей) АВД ПОСЕЙДОН (Honda 13л.с., насос Annovi Reverberi (Италия) 140бар, 30л/мин, шланг прох. 10мм х 40м на пласт.барабане, 2 трубоочистные форс.) АВД ПОСЕЙДОН (Honda 13л.с., насос Annovi Reverberi (Италия) 140бар, 30л/мин, шланг прох. 10мм х 90м на металл. барабане, 2 трубоочистные форс.) АВД ПОСЕЙДОН (Honda 13л.с., насос Annovi Reverberi (Италия) 150бар, 26л/мин, шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, 1 форс. для поверхностей)	Песубрания (Италия) 150бар, 26л/мин, шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, 1 форс. для поверхностей) АВД Посейдон (Briggs&Stratton 12л.с., насос ANNOVI REVERBERI (ИТАЛИЯ) 150бар, 26л/мин, шланг прох. 10мм х 40м на пласт.барабане, 2 трубоочистные форс.) АВД Посейдон (Briggs&Stratton 12л.с., насос ANNOVI REVERBERI (ИТАЛИЯ) 150бар, 26л/мин, шланг прох. 10мм х 90м на металл. барабане, 2 трубоочистные форс.) АВД ПОСЕЙДОН (Нопа 13л.с., насос Annovi Reverberi (Италия) 140бар, 30л/мин, шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, 1 форс. для поверхностей) АВД ПОСЕЙДОН (Honda 13л.с., насос Annovi Reverberi (Италия) 140бар, 30л/мин, шланг прох. 10мм х 40м на пласт.барабане, 2 трубоочистные форс.) АВД ПОСЕЙДОН (Honda 13л.с., насос Annovi Reverberi (Италия) 140бар, 30л/мин, шланг прох. 10мм х 90м на металл. барабане, 2 трубоочистные форс.) АВД ПОСЕЙДОН (Honda 13л.с., насос Annovi Reverberi (Италия) 150бар, 26л/мин, шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, 1 форс. для поверхностей)	ПОСЕЙДОН (Honda 13л.с., насос Annovi Reverberi (Италия) 140бар, 30л/мин, шланг прох. 10мм х 40м на пласт.барабане, 2 трубоочистные форс.) АВД ПОСЕЙДОН (Honda 13л.с., насос Annovi Reverberi (Италия) 140бар, 30л/мин, шланг прох. 10мм х 40м на пласт.барабане, 2 трубоочистные форс.) АВД ПОСЕЙДОН (Honda 13л.с., насос Annovi Reverberi (Италия) 140бар, 30л/мин, шланг прох. 10мм х 40м на 119 АВД ПОСЕЙДОН (Honda 13л.с., насос Annovi Reverberi (Италия) 140бар, 30л/мин, шланг прох. 10мм х 40м на 119 АВД ПОСЕЙДОН (Honda 13л.с., насос Annovi Reverberi (Италия) 140бар, 30л/мин, шланг прох. 10мм х 40м на 119 АВД ПОСЕЙДОН (Honda 13л.с., насос Annovi Reverberi (Италия) 140бар, 30л/мин, шланг прох. 10мм х 40м на 119 АВД ПОСЕЙДОН (Honda 13л.с., насос Annovi Reverberi (Италия) 140бар, 30л/мин, шланг прох. 10мм х 40м на 119 АВД ПОСЕЙДОН (Honda 13л.с., насос Annovi Reverberi (Италия) 140бар, 30л/мин, шланг прох. 10мм х 40м на 119 АВД ПОСЕЙДОН (Honda 13л.с., насос Annovi Reverberi (Италия) 150бар, 26л/мин, шланг прох. 10мм х 90м на металл. 6арабане, 2 трубоочистные форс.)

АВД ПОСЕЙДОН (Honda 13л.с., насос Annovi Reverberi (Италия) 150бар, 26л/мин, шланг прох. 10мм х 90м на металл. барабане, 2 трубоочистные форс.)	119	187 190,21 ₽	224 628,25 ₽
АВД ПОСЕЙДОН (Honda 13л.с., насос Interpump (Италия) 210бар, 22л/мин, шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, удлинительное копье, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°), форсунка для инжекции химического состава)	74	158 331,25 ₽	189 997,50 ₽
АВД ПОСЕЙДОН (Honda 13л.с., насос Interpump (Италия) 210бар, 22л/мин, шланг прох. 8мм х 60м на пласт.барабане, 2 трубоочистные форс.)	87	167 314,58 ₽	200 777,50 ₽
АВД ПОСЕЙДОН (Honda 13л.с., насос Interpump (Италия) 210бар, 22л/мин, шланг прох. 10мм х 90м на метал.барабане, 2 трубоочистные форс.)	119	190 895,83 ₽	229 075,00 ₽
АВД ПОСЕЙДОН (Honda GX390, 13л.с., насос САТ (Германия) 280бар, 15л/мин, шланг прох. 10мм х 15м, пистолет, инжектор хим.сост., 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°), форсунка для инжекции химического состава, алюминиевая рама)	59	128 100,00 ₽	153 720,00 ₽
АВД ПОСЕЙДОН (Honda GX390, 13л.с., насос САТ (Германия) 280бар, 15л/мин, шланг резинопластиковый сверхлегкий прох. 6мм х 60м на барабане, 2 трубоочистные форс., шланг прох. 10мм х 15м, пистолет, инжектор хим.сост., 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°), форсунка для инжекции химического состава, алюминиевая рама)	74	150 600,00 ₽	180 720,00 ₽
АВД ПОСЕЙДОН (Honda GX390, 13л.с., плунжерный насос 280бар, 15л/мин, шланг прох. 10мм х 15м, пистолет, инжектор хим.сост., 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°), форсунка для инжекции химического состава)	59	117 285,00 ₽	140 742,00 ₽
АВД ПОСЕЙДОН (Honda GX390, 13л.с., плунжерный насос 280бар, 15л/мин, шланг резинопластиковый сверхлегкий прох. 6мм х 60м на барабане, 2 трубоочистные форс., шланг прох. 10мм х 15м, пистолет, инжектор хим.сост., 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°), форсунка для инжекции химического состава)	74	139 785,00 ₽	167 742,00 ₽
	(Италия) 150бар, 26л/мин, шланг прох. 10мм х 90м на металл. барабане, 2 трубоочистные форс.) АВД ПОСЕЙДОН (Honda 13л.с., насос Interpump (Италия) 210бар, 22л/мин, шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, удлинительное копье, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°), форсунка для инжекции химического состава) АВД ПОСЕЙДОН (Honda 13л.с., насос Interpump (Италия) 210бар, 22л/мин, шланг прох. 8мм х 60м на пласт.барабане, 2 трубоочистные форс.) АВД ПОСЕЙДОН (Honda 13л.с., насос Interpump (Италия) 210бар, 22л/мин, шланг прох. 10мм х 90м на метал.барабане, 2 трубоочистные форс.) АВД ПОСЕЙДОН (Honda GX390, 13л.с., насос САТ (Германия) 280бар, 15л/мин, шланг прох. 10мм х 15м, пистолет, инжектор хим.сост., 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°), форсунка для инжекции химического состава, алюминиевая рама) АВД ПОСЕЙДОН (Honda GX390, 13л.с., насос САТ (Германия) 280бар, 15л/мин, шланг резинопластиковый сверхлегкий прох. 6мм х 60м на барабане, 2 трубоочистные форс., шланг прох. 10мм х 15м, пистолет, инжектор хим.сост., 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°), морсунка для инжекции химического состава, алюминиевая рама) АВД ПОСЕЙДОН (Honda GX390, 13л.с., плунжерный насос 280бар, 15л/мин, шланг прох. 10мм х 15м, пистолет, инжектор хим.сост., 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°), форсунка для инжекции химического состава) АВД ПОСЕЙДОН (Honda GX390, 13л.с., плунжерный насос 280бар, 15л/мин, шланг резинопластиковый сверхлегкий прох. 6мм х 60м на барабане, 2 трубоочистные форс., шланг прох. 10мм х 15м, пистолет, инжектор хим.сост., 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°), форсунка для инжекции химического состава)	Италия) 150бар, 26п/мин, шланг прох. 10мм х 90м на металл. барабане, 2 трубоочистные форс.) АВД ПОСЕЙДОН (Honda 13л.с., насос Interpump (Италия) 210бар, 22л/мин, шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, удлинительное колье, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°), форсунка для инжекции химического состава) АВД ПОСЕЙДОН (Honda 13л.с., насос Interpump (Италия) 210бар, 22л/мин, шланг прох. 8мм х 60м на пласт.барабане, 2 трубоочистные форс.) АВД ПОСЕЙДОН (Honda 13л.с., насос Interpump (Италия) 210бар, 22л/мин, шланг прох. 10мм х 90м на метал.барабане, 2 трубоочистные форс.) АВД ПОСЕЙДОН (Honda GX390, 13л.с., насос САТ (Германия) 280бар, 15л/мин, шланг прох. 10мм х 15м, пистолет, инжектор хим.сост., 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°), форсунка для инжекции химического состава, алюминиевая рама) АВД ПОСЕЙДОН (Honda GX390, 13л.с., насос САТ (Германия) 280бар, 15л/мин, шланг резинопластиковый сверхлегкий прох. 6мм х 60м на барабане, 2 трубоочистные форс, шланг прох. 10мм х 15м, пистолет, инжектор хим.сост., 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°), форсунка для инжекции химического состава, алюминиевая рама) АВД ПОСЕЙДОН (Honda GX390, 13л.с., плунжерный насос 280бар, 15л/мин, шланг прох. 10мм х 15м, пистолет, инжектор хим.сост., 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°), форсунка для инжекции химического состава) АВД ПОСЕЙДОН (Honda GX390, 13л.с., плунжерный насос 280бар, 15л/мин, шланг прох. 10мм х 15м, пистолет, инжектор хим.сост., 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°), форсунка для инжекции химического состава)	119 187 190,21 P 187 190,21 P

	АВД ПОСЕЙДОН (Honda 13л.с., насос Interpump (Италия) 310бар, 13л/мин, шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, 1 форс. для поверхностей)		134 294,74 ₽	161 153,69 ₽
серия B13-4W	АВД ПОСЕЙДОН (Honda 13л.с., насос Annovi Reverberi (Италия) 350бар, 15л/мин, шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, 1 форс. для поверхностей)		191 476,54₽	229 771,85 ₽
серия B15-4W	АВД ПОСЕЙДОН (Lifan 15л.с., насос Annovi Reverberi (Италия) 140бар, 30л/мин, шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, 1 форс. для поверхностей)	74	100 902,08 ₽	121 082,50 ₽
	АВД ПОСЕЙДОН (Lifan 15л.с., насос Annovi Reverberi (Италия) 140бар, 30л/мин, шланг прох. 10мм х 40м на пласт.барабане, 2 трубоочистные форс.)	87	122 981,83 ₽	147 578,20 ₽
	АВД ПОСЕЙДОН (Lifan 15л.с., насос Annovi Reverberi (Италия) 140бар, 30л/мин, шланг прох. 10мм х 90м на металл. барабане, 2 трубоочистные форс.)	119	146 367,38 ₽	175 640,85 ₽
серия B15-4W	АВД ПОСЕЙДОН (Lifan 15л.с., насос Annovi Reverberi (Италия) 150бар, 26л/мин, шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, удлинительное копье, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°), форсунка для инжекции химического состава)	74	100 902,08 ₽	121 082,50 ₽
	АВД ПОСЕЙДОН (Lifan 15л.с., насос Annovi Reverberi (Италия) 150бар, 26л/мин, шланг прох. 10мм х 40м на пласт.барабане, 2 трубоочистные форс.)	87	122 981,83 ₽	147 578,20 ₽
	АВД ПОСЕЙДОН (Lifan 15л.с., насос Annovi Reverberi (Италия) 150бар, 26л/мин, шланг прох. 10мм х 90м на металл. барабане, 2 трубоочистные форс., роторная трубоочистная форсунка, шланг прох. 8мм х 5м, пистолет, удлинительное копье, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°), форсунка для инжекции химического состава)	124	146 367,38 ₽	175 640,85 ₽

	АВД ПОСЕЙДОН (Lifan 15л.с., насос Interpump (Италия) 275бар, 15л/мин, шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, удлинительное копье, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°), форсунка для инжекции химического состава)	75	94 610,54 ₽	113 532,65 ₽
	АВД ПОСЕЙДОН (Lifan 15л.с., насос Interpump (Италия) 280бар, 15л/мин,шланг прох. 6мм х 60м на пласт.барабане, 2 трубоочистные форс.)	88	106 837,50 ₽	128 205,00 ₽
	АВД ПОСЕЙДОН (Lifan 15л.с., насос Interpump (Италия) 280бар, 15л/мин,шланг прох. 10мм х 90м на метал.барабане, 2 трубоочистные форс.)	119	132 359,79 ₽	158 831,75 ₽
	АВД ПОСЕЙДОН (Lifan 15л.с., насос Interpump (Италия) 310бар, 13л/мин, шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, 1 форс. для поверхностей)		86 657,08 ₽	103 988,50 ₽
серия B15-4W	АВД ПОСЕЙДОН (Lifan 15л.с., насос Annovi Reverberi (Италия) 350бар, 15л/мин, шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, 1 форс. для поверхностей)		140 431,96 ₽	168 518,35 ₽
	Комплектация 1 форсункой 1/4"NPT для поверхности, вместо набора быстросъемных форсунок		0,00₽	0,00₽
	Серия D12 (тележка на 4-х колесах, с нагревом и без)			
	АВД ПОСЕЙДОН (Lifan 12л.с. дизель, насос Annovi Reverberi (Италия) 140бар, 30л/мин, шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, 1 форс. для поверхностей)	83	138 290,83 ₽	165 949,00 ₽

АВД ПОСЕЙДОН (Lifan 12л.с. дизель, насос Annovi Reverberi (Италия) 140бар, 30л/мин, шланг прох. 10мм х 40м на пласт.барабане, 2 трубоочистные форс.)	96	149 957,50 ₽	179 949,00 ₽
АВД ПОСЕЙДОН (Lifan 12л.с. дизель, насос Annovi Reverberi (Италия) 140бар, 30л/мин, шланг прох. 10мм х 90м на металл. барабане, 2 трубоочистные форс.)	128	170 790,83 ₽	204 949,00 ₽
АВД ПОСЕЙДОН (Lifan 12л.с. дизель, насос Annovi Reverberi (Италия) 160бар, 20л/мин, шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, удлинительное копье, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°), форсунка для инжекции химического состава)	82	133 414,17 ₽	160 097,00 ₽
АВД ПОСЕЙДОН (Lifan 12л.с. дизель, насос Annovi Reverberi (ИТАЛИЯ) 160бар, 20л/мин, шланг прох. 8мм х 60м на пласт.барабане, 2 трубоочистные форс.)	95	145 080,83 ₽	174 097,00 ₽
АВД ПОСЕЙДОН (Lifan 12л.с. дизель, насос Annovi Reverberi (Италия) 220бар, 15л/мин, шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, удлинительное копье, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°), форсунка для инжекции химического состава)	80	133 414,17 ₽	160 097,00 ₽
АВД ПОСЕЙДОН (Lifan 12л.с. дизель, насос Annovi Reverberi (ИТАЛИЯ) 220бар, 15л/мин, шланг прох. 8мм х 60м на пласт.барабане, 2 трубоочистные форс.)	93	145 080,83 ₽	174 097,00 ₽
АВД ПОСЕЙДОН (Lifan 12л.с. дизель, насос Annovi Reverberi (ИТАЛИЯ) 220бар, 15л/мин, шланг прох. 10мм х 90м на метал.барабане, 2 трубоочистные форс.)	125	165 914,17 ₽	199 097,00 ₽
АВД ПОСЕЙДОН (Lifan 12л.с. дизель, насос Annovi Reverberi (Италия) 300бар, 13л/мин, шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, удлинительное конье, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°), форсунка для инжекции химического состава)	82	133 414,17 ₽	160 097,00 ₽

Комплектация 1 форсункой 1/4"NPT для поверхности, вместо набора быстросъемных форсунок		0,00₽	0,00₽
--	--	-------	-------

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35 Астрахань +7 (8512) 99-46-80 Барнаул +7 (3852) 37-96-76 Белгород +7 (4722) 20-58-80 Брянск +7 (4832) 32-17-25 Владивосток +7 (4232) 49-26-85 Волгоград +7 (8442) 45-94-42 Екатеринбург +7 (343) 302-14-75 Ижевск +7 (3412) 20-90-75 Казань +7 (843) 207-19-05 Калуга +7 (4842) 33-35-03 Кемерово +7 (3842) 21-56-70 Киров +7 (8332) 20-58-70 Краснодар +7 (861) 238-86-59 Красноярск +7 (391) 989-82-67 Курск +7 (4712) 23-80-45 Липецк +7 (4742) 20-01-75 Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81 Москва +7 (499) 404-24-72 Мурманск +7 (8152) 65-52-70 Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32 Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65

Новосибирск +7 (383) 235-95-48 Омск +7 (381) 299-16-70 Орел +7 (4862) 22-23-86 Оренбург +7 (3532) 48-64-35 Пенза +7 (8412) 23-52-98 Пермь +7 (342) 233-81-65 Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65 Рязань +7 (4912) 77-61-95 Самара +7 (846) 219-28-25 Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09 Саратов +7 (845) 239-86-35 Сочи +7 (862) 279-22-65 Ставрополь +7 (8652) 57-76-63 Сургут +7 (3462) 77-96-35 Тверь +7 (4822) 39-50-56 Томск +7 (3822) 48-95-05 Тула +7 (4872) 44-05-30 Тюмень +7 (3452) 56-94-75 Ульяновск +7 (8422) 42-51-95 Уфа +7 (347) 258-82-65 Хабаровск +7 (421) 292-95-69 Челябинск +7 (351) 277-89-65 Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: poseidon.pro-solution.ru | эл. почта: psn@pro-solution.ru телефон: 8 800 511 88 70